FICHE TECHNIQUE

Usage réservé aux utilisateurs professionels

150

Référence	PASTVAITTEN1CON	
Désignation	PASTILLE VAISSELLE TOUT EN 1	CONCENTREE ECOLABEL HYDRO 16GR

Informations produits

Pastille Lave-vaisselle Tout en 1 concentrée en seau de 150 pastilles
(certification Ecolabel en cours)

Dimension de la pastille : 39 x 27 x 15 mm
Poids de la pastille : +/- 16 grs
poids brut du seau : 2.595kg

1 UVC = 1 seau de pastilles de diamètre 22.70 cm

Composition :
Agents de blanchiment oxygénés : 5% ou plus mais moins de 15%
Polycarboxylates, agents de surface non ioniques : moins de 5%
Enzymes
Tensio-actifs d'origine végétale.
Liant d'origine végétale.
Contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle
Sans conservateurs
0% de COV

Caractéristiques :
- Aspect : Pastille tricouche de 16 grs sous film hydrosoluble.
- Couleur : beige/blanc/beige (coloration naturelle)
- Temps de dissolution : inférieur à 15 min à 30°C. Zéro résidus après 20 minutes.
- Formule enzymatique pour une meilleure efficacité.
- Nettoyage efficace même en eau dure (*Dureté de l'eau max : 20°dH = 35TH) : efficace sur les taches oxydables grâce à l'action de l'oxygène actif et efficace sur les taches protéiniques et amylacées grâce à l'action combinée des enzymes.
- Brillance de l'acier et du verre, par l'association de tensio-actifs et de polymères, qui facilitent l'écoulement de l'eau présente sur la vaisselle.
- Efficace en cycle court.
- PH 9.5-11.5
- Biodégradable à 96% au bout de 28 jours.

Précaution d'utilisation :
Eviter de laver en lave-vaisselle: porcelaine ancienne, verres en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en corne, en argent, en cuivre ou aluminium. Eviter le contact direct d'articles en argent ou en métal argenté avec des articles d'un autre métal et suivre les instructions du fabricant de votre lave-vaisselle. Respecter les recommandations d'utilisation de votre lave-vaisselle.
Le contact avec les tissus peut causer une décoloration.
Produit à conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas les 40°C.

Normes et tests:
(Certification Ecolabel en cours)
En utilisant un produit doté d'un label écologique de l'union européenne et en respectant les consignes d'utilisations, cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et cela permettra de réduire la pollution de l'eau. Conforme à la législation

relative au nettoyage des surfaces se trouvant en contact avec des denrées alimentaires.

Commande :
Les seaux de pastilles sont à commander par multiple de 18 seaux, soit un rang de palette

Mode d'emploi :
Lave-vaisselle domestique : dosage pour une charge standard : 1 pastille = 1 utilisation.
Pour une vaisselle normalement sale : 1 pastille et un programme à 45° / 50° (rinçage) (température minimale recommandée).
Pour une vaisselle très sale ou eau très dure : 1 pastille et un programme à 45°/ 50° (rinçage) (température minimale recommandée).

Lave-vaisselle professionnel :

Bac	40-60L	60-80 L	80 L et +
1ere charge	2 à 3	4 à 5	5 à 7
Recharge tous les 15 paniers	1 à 2	3 à 4	4 à 5

Débarrasser la vaisselle des restes de nourritures.
Utilisation en lave-vaisselle uniquement. Déposer la pastille de préférence dans le doseur . Pastilles sous film hydrosoluble, pas besoin d'ôter l'emballage avant utilisation, mettre directement la pastille dans le doseur.
L'utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée en cas d'eau dure (>35°TH/20°dH).

S'assurer que les pastilles soient stockées dans un environnement à température ambiante (20-22 degrés) et avec un taux d'humidité le plus bas possible (<40°C).
Bien refermer le seau après utilisation.
Ce détergent donne de bons résultats à basse température (<50°C). Choisissez un cycle de lavage à basse température, faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau.

Informations diverses

Nomenclature douanière	34029090		Pays d'origine FR
COV	0 %	0 Gr	
TGAP	44,1		
DEEE	0		

Informations logistiques

Données logistique UVC

Poids net UVC (kg)	2,400		
Dimensions UVC (cm)	22,70	22,70	19,50
EAN13 :	3613676000020		

Données logistique carton

Poids brut carton (kg)	2,60		
Dimensions carton (cm)	22,70	22,70	19,50
EAN13 :			

Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal)	280,26		
Dimensions palette (cm)	120,00	80,00	133,00
EAN13 :			

Nb UVC par carton	1	Nb carton par rang	18	Nb rang par palette	6