

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

### 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### · 1.1 Identificateur de produit

· **Nom du produit:** **CHLORODES FOAM MP**

· **UFI:** W300-N07H-D004-GHC6

#### · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

· **Secteur d'utilisation** SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels

· **Catégorie du produit** PC8 Produits biocides

· **Catégorie de processus** PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles  
PROC8b Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées

· **Catégorie de rejet dans l'environnement** ERC4 Utilisation d'un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article)

· **Emploi de la substance / de la préparation** Biocide

#### · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· **Producteur/fournisseur:** Tensio  
Doornpark 36  
9120 Beveren  
Belgium  
Tel.: +32 3 755 48 74  
Fax.: +32 3 755 51 55  
e-mail: SDS@tensio.be

· **Service chargé des renseignements:** Service protection de l'environnement: SDS@tensio.be

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence** Tensio, Beveren: +32 3 755 48 74  
Centre Antipoisons  
(+32) 070 245 245

### 2 Identification des dangers

#### · 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### · Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Peut être corrosif pour les métaux.

Skin Corr. 1A H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Aquatic Chronic 1 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### · 2.2 Éléments d'étiquetage

· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 1)

· **Pictogrammes de danger**



GHS05 GHS09

· **Mention d'avertissement**

Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

hydroxyde de sodium  
hypochlorite de sodium, solution

· **Mentions de danger**

H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **Conseils de prudence**

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

· **Indications complémentaires:** EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

· **2.3 Autres dangers**

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

### \* 3 Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**

· **Description:** Mélange des substances mentionnées ci-dessous et d'additifs non classés.

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 2)

· <b>Composants dangereux:</b>		
CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX	hydroxyde de sodium ⚠ Skin Corr. 1A, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302 Limites de concentration spécifiques: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	≥5–≤10%
CAS: 1344-09-8 EINECS: 215-687-4	acide silicique, sel de sodium ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	≥3–<10%
CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 Reg.nr.: 01-2119488154-34-XXXX	hypochlorite de sodium, solution ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); ⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Acute Tox. 4, H302, EUH031 Limite de concentration spécifique: EUH031: C ≥ 5 %	≥1–<2,5%
CAS: 61788-90-7 EINECS: 263-016-9	amines, alkyl de coco diméthyles, N-oxydes ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315	≥1–<2,5%

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### 4 Premiers secours

#### · 4.1 Description des mesures de premiers secours

##### · Remarques générales:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

##### · Après inhalation:

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

##### · Après contact avec la peau:

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

##### · Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

##### · Après ingestion:

Ne pas faire vomir.

Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

(suite page 4)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 3)

**· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés***Contact avec la peau : brûlures, douleur, rougeur.**Contact avec les yeux : lésions, irritations, douleur, larmoiement, rougeur.**Inhalation : malaise, vertiges**Ingestion : brûlures, irritation, douleur.***· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***Traiter de façon symptomatique. Une douche oculaire est recommandée dans la zone de travail immédiate.***\* 5 Mesures de lutte contre l'incendie****· 5.1 Moyens d'extinction****· Moyens d'extinction:***Dioxyde de carbone**Poudre d'extinction**Eau pulvérisée**Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.***· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.**Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.***· 5.3 Conseils aux pompiers****· Équipement spécial de sécurité:***Porter un appareil respiration autonome.**Porter un appareil de protection respiratoire.***\* 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***Porter un appareil de protection respiratoire.**Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.***· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement***Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.**En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.**Diluer avec beaucoup d'eau.**Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.*

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 4)

- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Utiliser un neutralisant.  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### \* 7 Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter la formation d'aérosols.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
  - **Stockage:**
  - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
  - **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas conserver avec les agents de réduction.  
Ne pas stocker avec les aliments.  
Stocker à l'écart des sels d'ammonium et séparé des acides.  
Ne pas stocker avec des acides.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Protéger contre les impuretés.  
Stocker au frais.  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

BE/FR

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 5)

### 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### · 8.1 Paramètres de contrôle

##### · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

**CAS: 1310-73-2 hydroxyde de sodium (≥5–≤10%)**

VL (Belgique)	Valeur momentanée: 2 mg/m <sup>3</sup> M;
---------------	--

· **Remarques supplémentaires:** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### · 8.2 Contrôles de l'exposition

##### · Contrôles techniques appropriés

Sans autre indication, voir point 7.

##### · Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

##### · Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

Filtre B

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil respiratoire autonome.

##### · Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

##### · Matériau des gants

Caoutchouc nitrile

Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0,4 mm

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

##### · Temps de pénétration du matériau des gants

Pour le mélange des produits chimiques mentionnés au chapitre 3, le temps de pénétration doit être d'au moins 480 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 1).

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 6)

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques

· **Protection du corps:**

Vêtement de protection résistant aux liquides alcalins

### \* 9 Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **État physique**

Liquide

· **Couleur:**

Jaune

· **Odeur:**

Chlorée

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

100 °C

· **Inflammabilité**

Non applicable.

· **Limites inférieure et supérieure d'explosion**

· **Inférieure:**

Non déterminé.

· **Supérieure:**

Non déterminé.

· **Point d'éclair**

>100°C

· **Température de décomposition:**

Non déterminé.

· **pH à 20 °C**

>11,5 (OECD 122)

· **Viscosité:**

· **Viscosité cinématique**

Non déterminé.

· **Dynamique:**

Non déterminé.

· **Solubilité**

· **l'eau:**

Entièrement miscible

· **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Non déterminé.

· **Pression de vapeur à 20 °C:**

23 hPa

· **Densité et/ou densité relative**

· **Densité à 20 °C:**

1,072 g/cm<sup>3</sup> (REACH A.3)

· **Densité relative**

Non déterminé.

· **Densité de vapeur:**

Non déterminé.

· **9.2 Autres informations**

· **Aspect:**

· **Forme:**

Liquide

(suite page 8)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 7)

- **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité**
- **Température d'auto-inflammation** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- **Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif.
- **Changement d'état**
- **Taux d'évaporation:** Non déterminé.
  
- **Informations concernant les classes de danger physique**
- **Substances et mélanges explosibles** néant
- **Gaz inflammables** néant
- **Aérosols** néant
- **Gaz comburants** néant
- **Gaz sous pression** néant
- **Liquides inflammables** néant
- **Matières solides inflammables** néant
- **Substances et mélanges autoréactifs** néant
- **Liquides pyrophoriques** néant
- **Matières solides pyrophoriques** néant
- **Matières et mélanges auto-échauffants** néant
- **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** néant
- **Liquides comburants** néant
- **Matières solides comburantes** néant
- **Peroxydes organiques** néant
- **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** Peut être corrosif pour les métaux.
- **Explosibles désensibilisés** néant

### 10 Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** Stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans le chapitre 7.
  
- **Décomposition thermique/ conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** En conditions de manipulation et de stockage recommandées dans le chapitre 7: aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Éviter des sels d'ammonium.  
Éviter les agents de réduction.  
Tenir à l'écart des acides.  
Températures élevées et la lumière solaire directe
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 9)

BE/FR



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 8)

- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** *En conditions de manipulation et de stockage recommandées dans le chapitre 7, pas de produits de décomposition dangereux connus. Voir chapitre 5 pour les produits de combustion.*

### \* 11 Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))**

Oral	LD50	7,483 mg/kg
------	------	-------------

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** *Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.*
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Mutagenicité sur les cellules germinales** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Cancérogénicité** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Toxicité pour la reproduction** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- **Danger par aspiration** *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 9)

**· 11.2 Informations sur les autres dangers****· Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

**\* 12 Informations écologiques****· 12.1 Toxicité****· Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.**· 12.2 Persistance et dégradabilité**

Les agents tensioactifs contenus dans ce produit sont biodégradables.

**· 12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**· 12.4 Mobilité dans le sol**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**· 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****· PBT:** Non applicable.**· vPvB:** Non applicable.**· 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

**· 12.7 Autres effets néfastes****· Autres indications écologiques:****· Indications générales:** Ne pas laisser parvenir le produit dans l'environnement, de manière incontrôlée.

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.

Les ingrédients tensioactifs dans ce produit sont biodégradables en accord avec le règlement 648/2004/CE.

Déverser le produit en grandes quantités dans les canalisations ou les eaux peut mener à une augmentation de la valeur du pH. Une valeur du pH élevée est nocive pour les organismes aquatiques.

Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH est réduite considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.

BE/FR

(suite page 11)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 10)

### 13 Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

· **Recommandation:** *Eliminer le produit et/ou son emballage comme des déchets dangereux.  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.*

· **Emballages non nettoyés:**

· **Recommandation:** *Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.*

· **Produit de nettoyage recommandé:**

*Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage*

### 14 Informations relatives au transport

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA** UN1719  
 · **DOT** Caustic alkali liquids, n.o.s. (Sodium hydroxide, Hypochlorite solutions)  
 · **ADR** UN1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (HYDROXYDE DE SODIUM, HYPOCHLORITE EN SOLUTION), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT  
 · **IMDG** CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, HYPOCHLORITE SOLUTION), MARINE POLLUTANT  
 · **IATA** CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, HYPOCHLORITE SOLUTION)

· **DOT**



· **Classe** 8 Matières corrosives.  
 · **Label** 8  
 · **Classe** 8 Matières corrosives.  
 · **Étiquette** 8  
 · **DOT, ADR, IMDG, IATA** II

· **14.5 Dangers pour l'environnement**

*Le produit contient des matières dangereuses pour l'environnement : hypochlorite de sodium, solution*

· **Marine Pollutant:**

*Oui  
 Signe conventionnel (poisson et arbre)*

(suite page 12)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 11)

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Marquage spécial (ADR):</b></li> <li>· <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b></li> <li>· <b>Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):</b></li> <li>· <b>No EMS:</b></li> <li>· <b>Segregation groups</b></li> <li>· <b>Stowage Category</b></li> <li>· <b>Segregation Code</b></li>   <li>· <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b></li>   <li>· <b>DOT</b></li> <li>· <b>Quantity limitations</b></li>   <li>· <b>Quantités exceptées (EQ):</b></li> <li>· <b>Quantités limitées (LQ)</b></li> <li>· <b>Quantités exceptées (EQ)</b></li>   <li>· <b>Catégorie de transport</b></li> <li>· <b>Code de restriction en tunnels</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li>   <li>· <b>"Règlement type" de l'ONU:</b></li> </ul>	<p>Signe conventionnel (poisson et arbre)</p> <p>Attention: Matières corrosives.</p> <p>80</p> <p>F-A,S-B (SGG18) Alkalis</p> <p>A</p> <p>SG22 Stow "away from" ammonium salts SG35 Stow "separated from" SGG1-acids</p> <p>Non applicable.</p> <p>On passenger aircraft/rail: 1 L On cargo aircraft only: 30 L</p> <p>E2 1L</p> <p>Code: E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml</p> <p>2</p> <p>E</p> <p>1L</p> <p>Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml UN 1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (HYDROXYDE DE SODIUM, HYPOCHLORITE EN SOLUTION), 8, II, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT</p>
---	---

### 15 Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
- **Pictogrammes de danger**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.



GHS05 GHS09

(suite page 13)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 12)

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Mention d'avertissement</b></li> <li>· <b>Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:</b></li> <li>· <b>Mentions de danger</b></li> <li>· <b>Conseils de prudence</b></li> <li>· <b>Directive 2012/18/UE</b></li> <li>· <b>Substances dangereuses désignées - ANNEXE I</b></li> <li>· <b>Catégorie SEVESO</b></li> <li>· <b>Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas</b></li> <li>· <b>Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut</b></li> <li>· <b>RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII</b></li> </ul>	<p><i>Danger</i></p> <p><i>hydroxyde de sodium</i> <i>hypochlorite de sodium, solution</i></p> <p><i>H290 Peut être corrosif pour les métaux.</i> <i>H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.</i> <i>H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</i></p> <p><i>P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.</i> <i>P273 Éviter le rejet dans l'environnement.</i> <i>P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.</i></p> <p><i>P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].</i></p> <p><i>P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</i></p> <p><i>P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.</i></p> <p><i>Aucun des composants n'est listé.</i> <i>Aucun des composants n'est compris.</i></p> <p><i>E1 Danger pour l'environnement aquatique</i></p> <p><i>100 t</i></p> <p><i>200 t</i></p> <p><i>Conditions de limitation: 3</i></p>
--	--

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

*Aucun des composants n'est compris.*

(suite page 14)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 13)

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limitée maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

· **Contact:**

Wim Lampaert  
Ms Chemistry

· **Date de la version**

**précédente:** 23.08.2021

· **Numéro de la version**

**précédente:** 6.02

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent

(suite page 15)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 14)

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Met. Corr. 1: Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux – Catégorie 1**Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4**Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A**Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B**Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2**Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1**STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) –  
Catégorie 3**Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu  
aquatique – Catégorie 1**Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le  
milieu aquatique – Catégorie 1*

**\* Données modifiées par  
rapport à la version  
précédente**

BE/FR

(suite page 16)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 15)

### Annexe: Scénario d'exposition 1

- **Désignation brève du scénario d'exposition** *Pulvérisation et moussage industrielle des produits.*  
*Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur le SWED AISE\_SWED\_IS\_7\_2.*  
-----
- **Secteur d'utilisation** *SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels*
- **Catégorie du produit** *PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)*
- **Catégorie du procédé** *PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles*
- **Catégorie de rejet dans l'environnement** *ERC4 Utilisation d'un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article)*
- **Conditions d'utilisation**
- **Durée et fréquence** *Durée maximale par jour:  
4 h (moitié de la séance de travail).*
- **Paramètres physiques**
- **Quantité utilisée en relation avec le temps ou l'activité** *60 kg par jour*
- **Autres conditions d'utilisation** *Utilisation à l'intérieur.  
Processus effectué à température ambiante.  
En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C.*
- **Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition des travailleurs** *Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise.  
Une protection respiratoire n'est pas nécessaire si la pièce est bien ventilée.*
- **Mesures de gestion des risques**
- **Protection du travailleur**
- **Mesures de protection organisationnelles** *Ne pas manger ou boire.  
Ne pas fumer.  
Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.  
Se laver les mains après usage.  
Éviter le contact avec la peau endommagée.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits.  
Instructions en cas de renversement: diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière.*

(suite page 17)



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 16)

*Pratiques d'hygiène: suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit.*

**· Mesures techniques de protection**

*N'employer que dans des secteurs bien aérés.*

**· Mesures personnelles de protection**

*Lunettes de protection hermétiques*

*Gants de protection*

*Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.*

*Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.*

*Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.*

**· Mesures pour la protection du consommateur**

*Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI.*

**· Mesures de protection de l'environnement****· Eau**

*Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface  
Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales.*

**· Sol**

*Empêcher la pénétration dans le sol.*

**· Mesures pour l'élimination**

*S'assurer que les déchets sont collectés et contenus.*

**· Procédés d'élimination**

*Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.*

**· Type du déchet**

*Conteneur partiellement vide et sale*

BE/FR

(suite page 18)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 17)

### Annexe: Scénario d'exposition 2

- **Désignation brève du scénario d'exposition** *Utilisations industrielles dans lesquelles les produits sont transférés ou dilués dans un système de dosage dédié.*  
*Ces informations sur l'utilisation sûre sont basées sur les SWED AISE\_SWED\_IS\_8b\_2\_L et AISE\_SWED\_IS\_8b\_2\_S.*  
-----
- **Secteur d'utilisation** *SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels*
- **Catégorie du produit** *PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)*
- **Catégorie du procédé** *PROC8b Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées*
- **Catégorie de rejet dans l'environnement** *ERC4 Utilisation d'un adjuvant de fabrication non réactif sur le site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface de l'article)*
- **Conditions d'utilisation**
- **Durée et fréquence** *Durée maximale par jour:*
- **Travailleur** *Moins d'1 heure.*
- **Paramètres physiques**
- **Quantité utilisée en relation avec le temps ou l'activité** *60 kg par jour*
- **Autres conditions d'utilisation** *Utilisation à l'intérieur.  
Processus effectué à température ambiante.  
En cas de dilution, utiliser de l'eau du robinet à une température maximale de 45 °C.*
- **Autres conditions d'utilisation avec influence sur l'exposition des travailleurs** *Fournir un système de ventilation générale de base (1 à 3 renouvellements d'air par heure). Aucune LEV (ventilation locale par aspiration) n'est requise.  
Une protection respiratoire n'est pas nécessaire si la pièce est bien ventilée.*
- **Mesures de gestion des risques**
- **Protection du travailleur**
- **Mesures de protection organisationnelles** *Ne pas manger ou boire.  
Ne pas fumer.  
Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.  
Se laver les mains après usage.  
Éviter le contact avec la peau endommagée.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits.*

(suite page 19)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2023

Révision: 04.05.2023

Numéro de version 6.03 (remplace la version 6.02)

**Nom du produit: CHLORODES FOAM MP**

(suite de la page 18)

*Instructions en cas de renversement: diluer avec de l'eau douce et passer la serpillière.*

*Pratiques d'hygiène: suivre les instructions du produit telles que spécifiées sur l'étiquette ou dans la fiche d'information du produit et respecter les bonnes pratiques d'hygiène du travail telles que spécifiées dans la rubrique 7 de la FDS du produit.*

· **Mesures techniques de protection**

*N'employer que dans des secteurs bien aérés.*

· **Mesures personnelles de protection**

*Gants de protection*

*Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.*

*Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.*

· **Mesures pour la protection du consommateur**

*Les travailleurs doivent être formés à l'utilisation et l'entretien des EPI.*

· **Mesures de protection de l'environnement**

· **Eau**

*Empêcher que le produit non dilué atteigne les eaux de surface  
Si approprié la SPERC 8a.1.a.v2 de l'A.I.S.E. peut s'appliquer : utilisation dispersive entraînant la dispersion des rejets dans les stations d'épuration communales.*

· **Sol**

*Empêcher la pénétration dans le sol.*

· **Mesures pour l'élimination**

*S'assurer que les déchets sont collectés et contenus.*

· **Procédés d'élimination**

*Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.*

· **Type du déchet**

*Conteneur partiellement vide et sale*