

Revision date: 21-12-2018

Caustic Spray Gel

DÉTERGENT VISQUEUX, ALCALIN



Caustic Spray Gel

DÉTERGENT VISQUEUX, ALCALIN

Description

- CAUSTIC SPRAY GEL est un détergent visqueux, alcalin.
- Formule alcaline, unique avec des stabilisateurs de dureté de l'eau, des surfactants, des agents séquestrant, et des composantes pour renforcer la force pénétrante.
- S'accroche bien aux surfaces horizontales et verticales.
- Enlève l'huile, la graisse, les protéines, la fécule, et le sucre.
- Biodégradable.
- Se rince facilement.
- Ne laisse pas de résidu après rinçage.

Applications

Caustic Spray Gel est développé à enlever des saletés organiques obstinés.

Caustic Spray Gel nettoie toutes sortes d'équipement de l'industrie alimentaire, dont les fours, les grils, les chaudrons, les cuves, ...

Caractéristiques du produit

- Composition: Hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, des stabilisateurs de dureté de l'eau, des surfactants, des agents séquestrant, et des composantes pour renforcer la force pénétrante.
- Forme / couleur : Semi-gel, brun foncé
- Odeur : Solvant doux

- pH: 14
- Densité: 1,25 g/ml (20°C)
- Solubilité: entièrement soluble dans l'eau

Mode d'emploi et dosage

Caustic Spray Gel peut être appliqué non dilué sur les surfaces à nettoyer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'une éponge, d'un atomiseur basse pression,...

Ne pas applicable avec un vaporisateur.

L'effet nettoyant de Caustic Spray Gel est plus efficace si les surfaces à nettoyer sont réchauffées à 40°C, mais pas plus haute que 70°C.

Si la surface est trop chaude, Caustic Spray Gel s'attachera au lieu d'enlever la crasse. Rincer à fond à l'eau potable.

Matériaux compatibles

Apte au bronze, cuivre, magnésium, l'acier inoxydable, et aux carreaux vitreux.

Caustic Spray Gel corrode l'aluminium et le zinc.

Enlève un nombre de types de peintures (Alors y tenir compte en cas de nettoyage près de surfaces ou d'équipements peints).

Conditionnements		
Jerrycans	Fûts	IBC
24 kg	240 kg	1000 kg