

GD 5 / GD 10

Pour le nettoyage mobile et aisé des zones exigües





Nettoyage flexible et ergonomique

Large sélection d'accessoires disponible pour répondre aux utilisations spécifiques

Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un bon aspirateur dorsal : être léger et posséder une répartition des masses optimale, offrir le niveau sonore le plus faible possible. De plus, la puissance d'aspiration doit être maximale pour un nettoyage rapide et efficace. Quant à la capacité du sac poussière, elle doit être importante afin d'éviter des changements fréquents. Ces fondamentaux confèrent confort et ergonomie à l'opérateur. Les aspirateurs dorsaux GD5/GD10 Nilfisk surpassent ces critères. Par les avancées technologiques que Nilfisk introduit dans tous ces produits, nous démontrons que l'on peut toujours être plus productif en réduisant les coûts.

- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur et le nettoyage des environnements sensibles au bruit
- Aspirateur léger avec un harnais au design ergonomique pour réduire la fatigue
- Bonne filtration avec le filtre de refoulement HEPA
- Construction durable pour une durée d'utilisation prolongée
- Réservoirs de différentes tailles pour correspondre à tous les usages
- Le câble détachable de 15 mètres à système de libération sécurisé permet d'économiser du temps
- Rangement aisé : l'appareil peut être posé sur le sol ou accroché au mur
- Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Sortie d'air de refoulement conçue afin de ne pas déranger l'opérateur



Filtre de refoulement HEPA simple d'installation en série



Les accessoires se rangent sur la ceinture pour un accès aisé

Confort de nettoyage

Cordon détachable de 15 mètres



L'accès au sac poussière et aux filtres, sans outil, est simple et rapide



L'air de refoulement est dirigé à l'écart de l'utilisateur pour éviter la chaleur



Transport confortable avec harnais ergonomique



Moteur silencieux pour un travail en journée



Interrupteur marche/arrêt d'accès aisé



Caractéristiques techniques

| Description | Unité | GD 5 HEPA Basic | GD 5 HEPA | GD 10 HEPA |
|--|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| Référence de l'appareil | | 107417934 | 107417935 | 107417927 |
| Classe d'efficacité énergétique | | B | B | B |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | | 33 | 33 | 33 |
| Aspiration de poussière sur sol textile | | D | D | D |
| Aspiration de poussière sur sol dur | | D | D | D |
| Classe de réémission de poussière au refoulement | | B | B | B |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) | | 76 | 76 | 76 |
| Puissance nominale | W | 780 | 780 | 780 |
| Puissance aéraulique | W | 255 | 255 | 255 |
| Débit d'air | l/sec | 33 | 33 | 33 |
| Dépression à l'embouchure | kPa | 22 | 22 | 22 |
| Niveau de pression sonore | dB(A) | 64 | 64 | 64 |
| Capacité utile d'ensachage | litres | 5 | 5 | 5 |
| Surface du filtre principal | cm ² | 2400 | 2400 | 2400 |
| Surface du préfiltre | cm ² | 1325 | 1325 | 2100 |
| Longueur du câble | m | 15 | 15 | 15 |
| Longueur x largeur x hauteur | cm | 38x26x57 | 38x26x57 | 38x26x57 |
| Poids | kg | 4,5 | 4,5 | 5 |

Ces spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Nilfisk

26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 Courtaboeuf cedex
Tél. : 01 69 59 87 00 · Fax : 01 69 59 87 01
info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a.

Riverside Business Park
Internationalaan 55, Gebouw C3/C4
1070 BRUSSEL
Tél. : +32 (0)2 467 60 50 · Fax : +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

