

## ASPIREZ A LA LIBERTE

Les nouveaux aspirateurs dorsaux GD5/10 possèdent les avantages suivant : poids minimum, très bonne répartition de la charge et faible niveau sonore. Ces atouts rendent ces nouveaux aspirateurs très confortables et très pratiques à utiliser






Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un bon aspirateur dorsal : Etre léger ; Posséder une répartition des masses optimale ; Offrir le niveau sonore le plus faible possible. De plus, la puissance d'aspiration doit être maximale pour un nettoyage rapide et efficace, quant à la capacité du sac poussière, elle doit être importante afin d'éviter des changements fréquents. Ces fondamentaux confèrent à un aspirateur dorsal, confort et ergonomie à l'opérateur. Les aspirateurs dorsaux GD5/ GD10 Nilfisk surpassent ces critères. Par les avancées technologiques que Nilfisk introduit dans tous ces produits, nous démontrons que l'on peut toujours être plus productif en réduisant les coûts.

- Faible niveau sonore : pour un confort de l'opérateur permanent et un nettoyage dans les zones les plus sensibles au bruit
- Filtre HEPA : facile et simple à installer pour une protection contre les allergènes en quelques secondes
- Capacités de 5 ou 10L pour une meilleure adaptation à tous vos besoins
- Très bon rayon d'action avec câble de 15m, sa connexion électrique sûre et rapide, convient aux gauchers et aux droitiers et à tous les gabarits (sangles réglables).












De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Flexibles et raccords</b>					
 TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1			•
 TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1		•	
<b>Tuyau</b>					
 FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1		•	•
 FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1			
<b>Embouchure sols durs</b>					
 EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
<b>Nozzle - Vacuum</b>					











## ASPIREZ A LA LIBERTE

	Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1			
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1		•	
	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0		•	•
	EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1		•	
<b>Filtre d'aspiration</b>						
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1			•
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1		•	
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1			
<b>Filtre HEPA</b>						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0		•	•
<b>Rallonge /lance</b>						
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1			
<b>Sac</b>						
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5L	147 1098 500	1			
<b>Batteries</b>						
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1			
<b>Autres</b>						
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0		•	

## ASPIREZ A LA LIBERTE

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEP A AU/NZ	GD10 BACK HEP A EU	GD5 BACK HEP A BASIC EU
KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0			•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEP A EU
<b>Flexibles et raccords</b>			
 TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1	
 TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	•
<b>Tuyau</b>			
 FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1	•
FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1	
<b>Embouchure sols durs</b>			
 EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	
<b>Nozzle - Vacuum</b>			
 BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	
 BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	•
 EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•
 EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1	•
<b>Filtre d'aspiration</b>			
FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1	•
FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1	



## ASPIREZ A LA LIBERTE

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA EU
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1	
<b>Filtre HEPA</b>				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•
<b>Rallonge /lance</b>				
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	
<b>Sac</b>				
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5L	147 1098 500	1	•
<b>Batteries</b>				
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1	
<b>Autres</b>				
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0	•
	KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0	

Modèle	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Réf. Produit	906 0611 010	107417927	107417934

## Points forts

Filtre tendu	•	•	•
Sac poussière	•	•	•
Prise pour électro-brosse			
Filtration HEPA	•	•	•
Version batterie			



## ASPIREZ A LA LIBERTE

Modèle	GD5 BACK HEPA EU
--------	---------------------

Réf. Produit	107417935
--------------	-----------

## Points forts

Filtre tendu	•
Sac poussière	•
Prise pour électro-brosse	•
Filtration HEPA	•
Version batterie	

## Données techniques

	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Type de prise		EU	EU
Mise à la terre		-	-
Nombre de batteries		-	-
Voltage/fréquence (V/Hz)		220-240/50-60	220-240/50-60
Puissance consommée (W)		780	780
Capacité de la batterie(mAh)		-	-
Type de batterie		-	-
Puissance d'aspiration moteur (W)		na	na
Puissance utile maxi/mini (W)		225	225
Débit d'air maxi/mini (l/sec.)		33	33
Dépression à l'embouchure (kPa)		22	22
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69		64	64
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)			
Temps d'utilisation (minute)		-	-
Longueur câble électrique (m)		15	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)		10	5
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )		2400	2400
Dimensions (L x L x H) (mm)		380x260x570	380x260x570
Poids (kg)		5	4.5
Poids avec batteries (kg)		-	-

## Données techniques

	GD5 BACK HEPA EU
Type de prise	EU
Mise à la terre	-
Nombre de batteries	-
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Puissance consommée (W)	780
Capacité de la batterie(mAh)	-






## ASPIREZ A LA LIBERTE

## Données techniques

GD5 BACK HEPA  
EU



Type de batterie	-
Puissance d'aspiration moteur (W)	na
Puissance utile maxi/mini (W)	225
Débit d'air maxi/mini (l/sec.)	33
Dépression à l'embouchure (kPa)	22
Niveau sonore dB(A) IEC/EN 60335-2-69	64
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	
Temps d'utilisation (minute)	-
Longueur câble électrique (m)	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	5
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )	2400
Dimensions (L x L x H) (mm)	380x260x570
Poids (kg)	4.5
Poids avec batteries (kg)	-

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable




Accessories	Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
<b>Rallonge /lance</b>					
 TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1			
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1		●
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1	●	
	FILTRES DE REFOULEMENT (3pcs)	147 1089 500	1		
 FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1			
	PRÉ-FILTRE MOTEUR (3pcs)	147 1095 500	1		
<b>Tuyau</b>					
 FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1		●	●
	FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1		
<b>Nozzle - Vacuum</b>					






## ASPIREZ A LA LIBERTE

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEP A AU/NZ	GD10 BACK HEP A EU	GD5 BACK HEP A BASIC EU
	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	○	○	○
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1		●	○
	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0		●	●
	EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1		●	○
<b>Sac</b>						
	LOT 5 SACS PAPIER 10L	147 1097 500	1		○	
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5L	147 1098 500	1		○	○
<b>Embouture sols durs</b>						
	EMBOUCHURE ROUL.SOL DUR AV.CLIP PARKING	140 6700 570	1		○	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
<b>Flexibles et raccords</b>						
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1		○	●
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1		●	○
<b>Batteries</b>						
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1			
<b>Embouture</b>						

## ASPIREZ A LA LIBERTE

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	ELECTROBROSSE	22203000	1			
<b>Autres</b>						
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0		•	○
	KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0		○	•
<b>Filtre HEPA</b>						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0		•	•
<b>Suceur plat</b>						
	TUBE PLAT 32MM	81530400	0	○	○	○











● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA EU
<b>Rallonge /lance</b>				
	TUBE ACIER 500MM D32MM	140 8246 040	1	
<b>Filtre d'aspiration</b>				
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	1	•
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500	1	
	FILTRES DE REFOULEMENT (3pcs)	147 1089 500	1	
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	1	
	PRÉ-FILTRE MOTEUR (3pcs)	147 1095 500	1	
<b>Tuyau</b>				
	FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	1	•
	FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	1	
<b>Nozzle - Vacuum</b>				








## ASPIREZ A LA LIBERTE

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA EU
	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	1	○
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	1	●
	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	●
	EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	1	●
<b>Sac</b>				
	LOT 5 SACS PAPIER 10L	147 1097 500	1	
	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5L	147 1098 500	1	●
<b>Embouture sols durs</b>				
	EMBOUCHURE ROUL.SOL DUR AV.CLIP PARKING	140 6700 570	1	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	
<b>Flexibles et raccords</b>				
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	1	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	1	●
<b>Batteries</b>				
	BLOC BATTERIE 24V - 6900 MAH	147 1197 000	1	
<b>Embouture</b>				

## ASPIREZ A LA LIBERTE

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	GD5 BACK HEPA EU
	ELECTROBROSSE	22203000	1	○
<b>Autres</b>				
	HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510	0	●
	KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510	0	○
<b>Filtre HEPA</b>				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	●
<b>Suceur plat</b>				
	TUBE PLAT 32MM	81530400	0	○