

BALAYEUSE – SW750 B FULL PKG



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence	908 4701 010
<i>Largeur de balayage totale</i>	720 mm
<i>Largeur balai central</i>	500 mm
<i>Rendement théorique</i>	2880 m²/h
<i>Vitesse de travail</i>	4 km/h (autotractée)
<i>Alimentation</i>	12 V / 49 Ah Batterie GEL
<i>Autonomie</i>	1h30 à 2h00
<i>Capacité du bac de récupération</i>	60 litres
<i>Turbine d'aspiration</i>	OUI
<i>Puissance totale</i>	310 W
<i>Pente admissible</i>	16 %
<i>Niveau sonore</i>	59 dB(A)
<i>Classe de protection</i>	-
<i>Dimensions (L x l x H - cm)</i>	100 x 80 x 50
<i>Poids</i>	68 kg

Cliquer pour
voir la vidéo



ACCESSOIRES de série


- **Brosses centrale et latérale polypropylène**
- **Filtre polyester lavable**
- **Batterie 12 V 49 Ah GEL sans entretien**
- **Chargeur embarqué**



BALAYEUSE – SW750 B FULL PKG



Spécificités / Points Forts



Filtre lavable en polyester

Décolmatage manuel du filtre



Commandes intuitives par icônes et indicateur de charge de batterie



Réglage et démontage des balais simple et sans outils

Poignée de commande du moteur de traction

Composants mécaniques et électriques protégés dans un caisson étanche

Batterie Gel 49 Ah sans entretien et chargeur embarqué de série

Bac de récupération 60 litres en polypropylène incassable

Levier d'enclenchement du balai latéral et molette de réglage en hauteur

Protections électriques par disjoncteurs thermiques à réarmement manuel

Bavettes d'étanchéité intégrées au châssis pour un travail sans poussière

Balai latéral à entraînement électrique sans courroie



VIDEO/ CLIQUER POUR VOIR LA VIDEO