



LUFRASOL NETTOYANT CIRANT

Editie:5
Datum: 06/10/2008
Pagina:1/3

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

NAAM LUFRASOL NETTOYANT CIRANT
ARTIKELNUMMER 1203
BESCHRIJVING/GEBRUIK: Acrylemulsie, gemetaliseerd

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

INRICHTING Christeyns France S.A.
ADRES rue de la Maladrie 31
F-44120VERTOU
WEBSITE www.christeyns.com
E-MAIL health-security@christeyns.fr
TEL +33 (0)240 80 27 27
FAX +33 (0)240 03 09 73

TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum : +32 70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

BELANGRIJKSTE RISICO'S volgens 99/45/EEG- 2001/59/EEG - 1272/2008 Preparaat niet geklasseerd. Kan irritatie veroorzaken in contact met de ogen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

DECLARATIE GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN

NAAM	CAS N°	EINECS NR	CONC.	SYMBO(O)L(EN)	R-ZINNEN
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	203-919-7	< 5 %	Xi	R36
Alcohol geëthoxyleerd	157627-86-6		< 5 %	Xi, N	R41, R50
tris(2-butoxyethyl) phosphate	78-51-3		< 5 %		

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

GEBRUIKSRAADGEVINGEN HANTERING Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Symptomen worden in rubriek 11 beschreven.
INSLIKKEN In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
OOGCONTACT Met overvloedig water wassen, arts raadplegen indien nodig.
BEHANDELING Volgens advies van de behandelende arts.
HUIDCONTACT Spoelen met water.
INADEMING Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN Het produkt zelf brandt niet. In geval van brand in directe omgeving, alle blusmiddelen toegelaten: schuim, zand, koolstofdioxide (CO₂). Water, poeder.
TE VERMIJDEN BLUSMIDDELEN Geen.
SPECIALE BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermend pak.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

MILIEUVOORZORGSMATREGEL(EN) Sluit het lek zonder risico's indien mogelijk. Voorkom vloeistof in riolering, waterpijp, ondergrond en fundering.
REINIGINGSMETHODE Absorbeer elke lekkage met zand en aarde. Restant wegspoelen met overvloedig water.
PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.

7. HANTERING EN OPSLAG

HANTERING

VOORZORGSMATREGELEN HANTERING Vermijd contact met huid en ogen. Douche, oogbad en watertappunten in de nabijheid.
GEBRUIKSRAADGEVINGEN HANTERING Niet mengen met andere producten.

OPSLAG

VOORZORGSMATREGELEN OPSLAG Bewaar altijd produkt in de oorspronkelijke container.
OPSLAGCONDITIES Aanbevolen opslagtemperatuur : 5°C - 40°C.
TE VERMIJDEN STOFFEN Niet vastgesteld.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

BLOOTSTELLINGSGRENZEN

BLOOTSTELLINGSLIMIET(EN) Geen gegevens beschikbaar.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

BESCHERMING ADEMHALINGSWEGEN Niet nodig.
BESCHERMING HANDEN Het gebruik van handschoenen is aanbevolen.

LUFRASOL NETTOYANT CIRANT

Editie:5
Datum: 06/10/2008
Pagina:2/3

HUID EN LICHAAM BESCHERMING	Geen speciale werkkleding vereist.
OOGBESCHERMING	niet vereist.
HYGIENISCHE MAATREGELEN	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

ALGEMENE INFORMATIE

FYSISCHE TOESTAND/VORM	Vloeistof.
GEUR	Weinig.
KLEUR	Wit.

BELANGRIKE INFORMATIE M.B.T DE GEZONDHEID, DE VEILIGHEID EN HET MILIEU

PH	+/- 8,5 (100%)
ONTVLAMBAARHEID (VAST,GAS)	Niet van toepassing
RELATIEVE DICHTHEID	± 1,030 (20°C)
OPLOSBAARHEID IN WATER	100% (20°C)

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT	Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.
TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN	Temperaturen < 0°C - >40°C.
TE VERMIJDEN STOFFEN	Niet mengen met andere producten.
GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUKTEN	Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde, stikstofoxyden (NOx).

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

SYMPTOMEN

EFFECTEN ACUUT INADEMING	Niet van toepassing.
EFFECTEN ACUUT HUID	Kan irritatie veroorzaken bij langdurig contact met het zuiver product.
EFFECTEN ACUUT OGEN	Kan irritatie veroorzaken.
EFFECTEN ACUUT INSLIKKEN	Geen gegevens beschikbaar.
SENSIBILISATIE	Kan een allergische reactie veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

VERDELING OVER MILIEUCOMPARTIMENTEN

PERSISTENTIE EN AFBRAAK	Tarieven uitbanning : 90- 100 % - acryl-copolymeer.
BIOACCUMULATIE	Geen bio-accumulatie.

ECOTOXICITEIT

GEVAREN VOOR HET MILIEU	Het preparaat is niet geklasseerd als "gevaarlijk voor het milieu".
-------------------------	---

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

AFVAL / ONGEBRUIKTE PRODUKTEN	Voorkom dat onverdund product in riool of oppervlaktewater terecht komt.
VERONTREINIGDE VERPAKKING	Verontreinigde verpakkingen kunnen na omspoelen met het gewone afval worden meegegeven. Raadpleeg hiertoe de plaatselijke instanties.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

LAND (SPOOR/WEG: ADR/RID)

ADR/RID reglementeringen niet van toepassing.

ZEE (IMDG)

IMDG reglementeringen niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

GEVARENSYMBOLLEN	-
R-ZINNEN	Niet ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijn 67/548/EEG en/of 1999/45/EG
S-ZINNEN	Bevat Triisobutyl phosphate. Kan een allergische reactie veroorzaken
VERORDENING (EG) N°648/2004	
INGREDIENTENDECLARATIE	< 5 % niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen Bewaarmiddelen
BEWAARMIDDELEN	BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

16. OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen wordt de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan de gebruikers. Deze informatie is heden de beste ter onze kennis. De informatie betreft specifiek product en kan niet geldig zijn in combinatie met andere producten. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens EEG-richtlijn 1907/2006/EEG. Classificatie product volgens EEG-richtlijn 67/548/EEG - 99/45/EEG of volgens AISE-guidelines. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen tot het voldoen aan de plaatselijke wetgeving en reglementen. De producent wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.

HISTORIE

DATUM VORIGE REVISIE	06/02/2007
HERZIENING	2-3-15

Alle informatie in deze veiligheidsfiche is gebaseerd op gegevens die door onze leveranciers verstrekt werden of zijn gebaseerd op de gegevens van ecb-jrc.it/classification-labelling.

R-ZINNEN

R36 - Irriterend voor de ogen.

R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.

R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.