

Schoonmaken met gemak

Een goede rugstofzuiger moet aan een groot aantal eisen voldoen. Hij moet licht van gewicht zijn, het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn. Een rugstofzuiger die niet aan deze basiseisen voldoet, is onprettig en onhandig om mee te werken.

Tegelijkertijd moet het vermogen voldoende zijn voor een snelle en effectieve reiniging en de stofzak moet groot genoeg zijn om deze niet doorlopend te moeten vervangen. En bovendien moeten de schoonmaakkosten op het juiste niveau liggen!

Om het onderhoud te vereenvoudigen en de veiligheid te optimaliseren, is het loskoppelbare oranje netsnoer standaard inbegrepen.





Met de geavanceerde techniek die alle Nilfisk-producten kenmerkt, voldoen de Nilfisk GD 5/GD 10 rugstofzuigers aan alle criteria en stellen zij u in staat om snel en productief schoon te maken tegen een prijs die binnen uw budget blijft.



Picture shown may not represent model quoted










- Het lage geluidsniveau is prettig voor de gebruiker en maakt het mogelijk schoon te maken in geluidsgevoelige omgevingen
- Het lichte gewicht en de ergonomische draaggordel van de stofzuiger gaan vermoeidheid tegen
- Goede filtering door HEPA-uitblaasfilter
- Robuuste constructie voor een langere levensduur
- Containers in verschillende formaten voor diverse gebruikssituaties
- Loskoppelbaar netsnoer van 15 meter met veiligheidskoppeling bespaart tijd
- Gemakkelijk op te bergen: kan op de vloer staan of aan een wand worden gehangen
- Geschikt voor links- of rechtshandig gebruik
- Luchtuitlaat is zo ontworpen dat hij de gebruiker niet hindert

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Slangen en koppelingen						
	Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1		•	
	Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	1			•
Zuigslang						
	Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	1			
	Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	1		•	•
Harde vloerenmondstuk						
	Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	0			













Schoonmaken met gemak

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Nozzle - Vacuum					
	Combi mondstuk RD295P m.clip	107417790	0	•	•
	Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	1		
	Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	1	•	
	Spleetzuigmond 32 mm	22302100	1	•	
Filters					
	Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	1		•
	Filter zak 10l GD10	147 1099 500	1	•	
	Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	1		
HEPA filter					
	Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	0	•	•
Verlengstukken					
	Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	1		
Zakken					
	Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	1		
Batterijen					
	Batterij GD911/GD5	147 1197 000	1		
Overige					

Schoonmaken met gemak






Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEP A AU/NZ	GD10 BACK HEP A EU	GD5 BACK HEP A BASIC EU
HARNAIS STD. CPL	147 1090 510	0			•
Premium Harness Kit	147 1246 510	0		•	

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEP A EU
Slangen en koppelingen			
 Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1	•
 Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	1	
Zuigslang			
 Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	1	
 Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	1	•
Harde vloerenmondstuk			
 Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	0	
Nozzle - Vacuum			
 Combi mondstuk RD295P m.clip	107417790	0	•
 Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	1	
 Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	1	•
 Spleetzuigmond 32 mm	22302100	1	•
Filters			
 Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	1	•



Schoonmaken met gemak

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA EU
	Filter zak 10l GD10	147 1099 500	1	
	Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	1	
HEPA filter				
	Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	0	•
Verlengstukken				
	Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	1	
Zakken				
	Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	1	•
Batterijen				
	Batterij GD911/GD5	147 1197 000	1	
Overige				
	HARNAIS STD. CPL	147 1090 510	0	
	Premium Harness Kit	147 1246 510	0	•

Model	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Artikelnummer	906 0611 010	107417927	107417934

Kenmerken

Zakfilter	•	•	•
Stofzak (1 STUK)	•	•	•
Aansluiting voor elektromondstuk			
Hepa-filtrage	•	•	•
Batterij-uitvoering			



Schoonmaken met gemak

Model	GD5 BACK HEPA EU
Artikelnummer	107417935
Kenmerken	
Zakfilter	•
Stofzak (1 STUK)	•
Aansluiting voor elektromondstuk	•
Hepa-filtrage	•
Batterij-uitvoering	

Technische specificaties	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Stekkertype		EU	EU
Geraard		-	-
Aantal batterijen		-	-
Volt/frequentie (V/Hz)		220-240/50-60	220-240/50-60
Nominaal vermogen (W)		780	780
Batterij capaciteit (mAh)		-	-
Batterij type		-	-
Zuigkracht motor - zonder slang (W)		na	na
Zuigkracht buiseinde (W)		225	225
Luchtstroom (l/sec.)		33	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)		22	22
Geluidsniveau in dB(A) IEC/EN 60335-2-69		64	64
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415			
Werkduur (min.)		-	-
Kabellengte (m)		15	15
Stofzakinhoud (l)		10	5
Oppervlak hoofdfilter (cm ²)		2400	2400
Lengte x breedte x hoogte (cm)		380x260x570	380x260x570
Gewicht (kg)		5	4.5
Gewicht inclusief batterijen (kg)		-	-

Technische specificaties	GD5 BACK HEPA EU
Stekkertype	EU
Geraard	-
Aantal batterijen	-
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
Nominaal vermogen (W)	780
Batterij capaciteit (mAh)	-






Schoonmaken met gemak

Technische specificaties










GD5 BACK HEPA
EU

Batterij type	-
Zuigkracht motor - zonder slang (W)	na
Zuigkracht buiseinde (W)	225
Luchtstroom (l/sec.)	33
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	22
Geluidsniveau in dB(A) IEC/EN 60335-2-69	64
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	
Werkduur (min.)	-
Kabellengte (m)	15
Stofzakinhoud (l)	5
Oppervlak hoofdfilter (cm ²)	2400
Lengte x breedte x hoogte (cm)	380x260x570
Gewicht (kg)	4.5
Gewicht inclusief batterijen (kg)	-




● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
Verlengstukken					
	Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	1		
Filters					
	Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	1		●
	Filter zak 10l GD10	147 1099 500	1	●	
	Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	1		
	Prefilter GD5/10	147 1095 500	1		
	Uitblaas filter GD5/10	147 1089 500	1		
Zuigslang					
	Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	1		
	Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	1	●	●
Nozzle - Vacuum					




Schoonmaken met gemak

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	Combi mondstuk RD295P m.clip	107417790	0		•	•
	Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	1	○	○	○
	Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	1		•	○
	Spleetzuigmond 32 mm	22302100	1		•	○
Zakken						
	Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	1		○	○
	Stofzakken GD10 set 5 stuks met voorfilt	147 1097 500	1		○	
Harde vloerenmondstuk						
	Borstelmondstuk Ø 32 mm	140 6700 570	1		○	○
	Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	0			
Slangen en koppelingen						
	Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1		•	○
	Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	1		○	•
Batterijen						
	Batterij GD911/GD5	147 1197 000	1			
Mondstuk						











Schoonmaken met gemak

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU
	Elektroborstel	22203000	1			
Overige						
	HARNAIS STD. CPL	147 1090 510	0		○	●
	Premium Harness Kit	147 1246 510	0		●	○
HEPA filter						
	Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	0		●	●
Spleetmondstuk						
	Radiatormondstuk 245 x 32 mm	81530400	0	○	○	○




● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA EU
Verlengstukken				
	Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	1	
Filters				
	Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	1	●
	Filter zak 10l GD10	147 1099 500	1	
	Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	1	
	Prefilter GD5/10	147 1095 500	1	
	Uitblaas filter GD5/10	147 1089 500	1	
Zuigslang				
	Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	1	
	Slang compleet GD5/10 conisch	147 1236 500	1	●
Nozzle - Vacuum				

Schoonmaken met gemak

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA EU
	Combi mondstuk RD295P m.clip	107417790	0	•
	Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	1	○
	Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	1	•
	Spleetzuigmond 32 mm	22302100	1	•
Zakken				
	Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	1	•
	Stofzakken GD10 set 5 stuks met voorfilt	147 1097 500	1	
Harde vloerenmondstuk				
	Borstelmondstuk Ø 32 mm	140 6700 570	1	○
	Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	0	
Slangen en koppelingen				
	Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1	•
	Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	1	○
Batterijen				
	Batterij GD911/GD5	147 1197 000	1	
Mondstuk				

Schoonmaken met gemak

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	GD5 BACK HEPA EU
	Elektroborstel	22203000	1	○
Overige				
	HARNAIS STD. CPL	147 1090 510	0	○
	Premium Harness Kit	147 1246 510	0	●
HEPA filter				
	Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	0	●
Spleetmondstuk				
	Radiatormondstuk 245 x 32 mm	81530400	0	○