

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

De VIPER LSU serie stof-/waterzuigers heeft een modulair ontwerp met uiteenlopende tankinhoud en aantal motoren. De tankinhoud van de VIPER LSU 155 stof-/waterzuiger is 55 liter, en hij heeft één motor. U kunt kiezen voor een roestvast stalen tank of een rode kunststof tank. Hij is uitgerust met een afvoerslang en u kunt de tank eenvoudig legen zonder de motor te verwijderen. Hij heeft grote achterwielen en draaiende voorwielen die hem licht en gemakkelijk wendbaar maken. De VIPER LSU 155 stof-/waterzuiger wordt standaard geleverd met de volgende accessoires: spleetmondstuk, plumeau, zuigmond voor nat zuigen en zuigmond voor droog zuigen.





- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en draaiende voorwielen
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- EU/UK versie verkrijgbaar



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De VIPER LSU 155 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 155	LSU 155 P*
Mondstuk					
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•	•
Mondstuk nat					
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•	•
Ronde borstel					
	Plumeau 38 mm	VA20803	1	•	•
Spleetmondstuk					
	Tuit 38 mm	VA20806	1	•	•
Filters					
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•
Buis					
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•	•



Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 155	LSU 155 P*
Wand Assembly Viper		VA80711	1	•	•

Model LSU 155 LSU 155 P*

Artikelnummer 50000118 50000119




Kenmerken

Afvoerslang vuilwatertank • •
 Comfortabel handvat • •

Technische specificaties LSU 155 LSU 155 P*






Geluidsniveau	74	74
Type zuigmotor	2-stage	2-stage
Voltage (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Nominaal vermogen (W)	1000	1000
Luchtstroom (l/min)	2152	2152
Vacuüm (mmH ₂ O)	2115	2115
Kabellengte (m)	7/orange	7/orange
Tankinhoud (l)	55	55
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Gewicht (kg)	22	22

• Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 155	LSU 155 P*
Ronde borstel					
	Plumeau 38 mm	VA20803	1	•	•
Spleetmondstuk					
	Tuit 38 mm	VA20806	1	•	•
Mondstuk					
	DRY PICK-UP TOOL	VA80036	1	•	•
Filters					



Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 155	LSU 155 P*
	55L ABSORBING DUST FILTER	VA80119	1	•	•
Buis					
	SUCTION TUBE ASSEMBLY	VA80400	1	•	•
	Wand Assembly Viper	VA80711	1	•	•
Mondstuk nat					
	WET PICK-UP TOOL	VA80853	1	•	•
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden					
	Zuigrubber (1)	VA86700	1	○	○

