

## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen


De MAXXI II 35 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie. Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig. Het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Opbergruimte voor accessoires




Picture shown may not represent model quoted

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
<b>Zuigslang</b>				
	Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	1	•
<b>Mondstuk nat</b>				
	Hardevloeren mondstuk kit 32x300mm	107416575	1	•
	Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	1	
<b>Harde vloerenmondstuk</b>				
	Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	1	•
<b>Ronde borstel</b>				
	Plumeau Ø 32 mm	107407312	1	•
<b>Spleetmondstuk</b>				
	Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	1	•
<b>Filters</b>				
	Cartridge filter 35 l	107407297	1	•
<b>Speciaal filter</b>				
	Vloeistoffilter 35 l	107407299	1	•
<b>Systeem 36 vloermondstuk</b>				
	Reserve borstelstrippen 360 mm	60358	1	•
<b>Buis</b>				

## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Buis RVS Ø 32 mm	107407309	1	•

Model MAXXI II 35WD

Artikelnummer 107405165


## Kenmerken

Buishouder	•
Dubbel filter systeem	•
Accessoires houders	•

Technische specificaties MAXXI II 35WD







Kabellengte (M)/stekkersversie	10/EU
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
Ip beschermingsklasse	IP24
Vermogen Pmax (W)	1350
Vermogen piec (W)	1250
Zuigkracht buiseinde (W)	250
Luchtverplaatsing (l/min.)	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	62
Geluidsniveau (DB(A)) IEC 704	81
Tankinhoud (l)	35
Stofzakinhoud (l)	18
Oppervlak natfilter (cm <sup>2</sup> )	1051
Oppervlak cartridge filter (cm <sup>2</sup> )	2070
Slanglengte (m)	1.9
Diameter slang Ø (mm)	32
Lengte x breedte x hoogte (cm)	460x420x740
Gewicht (kg)	12.5

• Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren













Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
<b>Filters</b>				
	Cartridge filter 35 l	107407297	1	•













## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Cartridge filter 35 l HEPA	107409006	1	○
<b>Zuigslang</b>				
	Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	1	●
<b>Speciaal filter</b>				
	Vloeistoffilter 35 l	107407299	1	●
<b>Mondstuk nat</b>				
	Hardevloeren mondstuk kit 32x300mm	107416575	1	●
	Hardevloeren mondstuk kit 32x400mm	107416576	0	○
	Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	1	○
<b>Spleetmondstuk</b>				
	Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	1	●
<b>Ronde borstel</b>				
	Plumeau Ø 32 mm	107407312	1	●
<b>Harde vloerenmondstuk</b>				
	Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	1	●
<b>Buis</b>				
	Buis RVS Ø 32 mm	107407309	1	●
<b>Toebehorenssets voor zuigers</b>				
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	1	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	1	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	1	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	1	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	1	○











## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	1	○
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	○
	Industrieset 38 mm	302002881	1	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	1	○
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	1	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	1	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	1	○
<b>Systeem 38 zuigslang</b>				
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	1	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	1	○












## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	1	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	1	○
<b>Systeem 38 buis</b>				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	1	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	1	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	1	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	1	○
<b>Systeem 38 vloermondstuk</b>				
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	1	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	1	○
<b>Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit</b>				
	Adapter 38/50 mm	302002884	1	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	1	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	1	○
<b>Systeem 36 zuigslang</b>				











## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	1	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	1	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	1	○
	Zuigslang antist.	15311	1	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○
<b>Systeem 36 buis</b>				
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	1	○
	Adapter +27	302000535	1	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	1	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	1	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	1	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	1	○

## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen











Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	1	○
	Zuigbocht Ø 36 Chroom	302000528	1	○
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	1	○
<b>Systeem 36 vloermondstuk</b>				
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	1	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	1	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	1	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	1	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	1	○
	Reserve borstelstrippen 360 mm	60358	1	●
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○

## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen












Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	1	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	1	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	1	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	1	○
<b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>				
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	1	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	1	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	1	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	1	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	1	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	1	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	1	○
<b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>				
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	1	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	1	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	1	○










## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	1	○
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	1	○
<b>Systeem 27 zuigslang</b>				
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	1	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	1	○
<b>Systeem 27 borstel/universeel mondstuk</b>				
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	1	○
	Stiftroskam	6094	1	○
<b>Systeem 50 zuigslang</b>				
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	1	○
	Mof DN50 draaibaar uni/ol ie	15101	1	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	1	○
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	1	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	1	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	1	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	1	○

## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	1	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 5 m	64084	1	○
<b>Systeem 50 buis</b>				
	Adapter plastic 36 mm Ø 50	40452	0	○
	Winkelaansluiting PVC 50 mm	5089	0	○
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0	○
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0	○
	Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0	○
<b>Systeem 50 vloermondstuk</b>				
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0	○
<b>Systeem 50 borstel/universeel mondstuk</b>				
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0	○
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0	○

## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MAXXI II 35WD
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0	○
<b>Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit</b>				
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0	○
<b>Systeem 32 zuigslang</b>				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○
<b>Stofzak</b>				
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	107419592	0	○