

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en hotels.

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine brengt de productiviteit naar een hoger niveau mede dankzij de dosering van water en reinigingsmiddel afhankelijk van de snelheid van de schrobzuigmachine. Deze instelling, die consistente reinigingsresultaten garandeert en zorgt voor een optimaal gebruik van water en reinigingsmiddel, zorgt dat de gebruiker zich kan richten op het reinigen.

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine verlaagt de kosten dankzij het Nilfisk Ecoflex systeem en het geluidsniveau. Het duurzame Nilfisk Ecoflex systeem zorgt voor een zeer flexibel gebruik van reinigingsmiddel, ook reinigen met alleen water is mogelijk, in te stellen met slechts één knop. Het verlagen van de reinigingskosten is ook mogelijk door meer overdag schoon te maken (in plaats van 's avonds) dankzij het enorm lage geluidsniveau van de Nilfisk SC500 schrobzuigmachine van slechts 60 dB (A).

Ook leverbaar in SC500 REV uitvoering (Revolution). Bij deze uitvoering maakt de borstel/pad niet alleen een draaiende beweging maar ook een orbitale (van links naar rechts en van voor naar achter) beweging. Dit zorgt voor een hogere productiviteit met minder water/reinigingsmiddel, geeft een intensere reiniging en kan ook gebruikt worden voor strippen.

Optimaliseer de werktijd en gebruik lithium-ion accu's.

- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
- Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werk snelheid
- Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en informatieve display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
- Instellingen zijn effectief te controleren: aparte hoofd gebruiker sleutel en gebruikerssleutel
- Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging
- Duurzaam: Ecoflex systeem met flexibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Effectief: 53cm schrob breedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen
- Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek
- Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden
- Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
Ecoflex systeem					
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	•	
Borstel 530 mm					
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1	•	
Zuigmond rubbers					



Picture shown may not represent model quoted



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	1	•	•	•
Batterijen						
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	•		
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0			
Overige						
	Grofvuil filter	9100000795	1			
	SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER Blauw	56116518	1	•	•	•
	Vulslang BR	9100000703	1	•	•	•

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Ecoflex systeem						
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	•		
Borstel 530 mm						
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1	•		
Zuigmond rubbers						
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	1	•	•	•

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
Batterijen					
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2		
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0	•	•
Overige					
	Grofvuil filter	9100000795	1		
	SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	1	•	•
	SMART KEY-USER Blauw	56116518	1	•	•
	Vulslang BR	9100000703	1	•	•

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
Ecoflex systeem			
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1
Borstel 530 mm			
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1
Zuigmond rubbers			
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	1
Batterijen			



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0	•
Overige				
	Grofvuil filter	9100000795	1	
	SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	1	•
	SMART KEY-USER Blauw	56116518	1	•
	Vulslang BR	9100000703	1	•

Model	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
Artikelnummer	9087400020	9087401020	9087402020

Kenmerken

Batterij-uitvoering	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	
Eenknopsbediening	•	•	•
Vuilmand	•	•	•
Ecoflex voorgeïnstalleerd	•	•	•
Lithium batterij			
Inknijpbare afvoerslang voor doseren	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•		
2 sleutel systeem	•	•	•
Vulslang	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•
TrackClean voorbereid	•	•	•
Tractie aandrijving	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Model	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Artikelnummer	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03
Kenmerken			
Batterij-uitvoering	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•
Eenknopsbediening	•	•	•
Vuilmand	•	•	•
Ecoflex voorgeïnstalleerd	•	•	•
Lithium batterij			
Inknijpbare afvoerslang voor doseren	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)			
2 sleutel systeem	•	•	•
Vulslang	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•
TrackClean voorbereid	•	•	•
Tractie aandrijving	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Model	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Artikelnummer	CM9087401020-10
Kenmerken	
Batterij-uitvoering	•
Kliksysteem borstels	•
Eenknopsbediening	•
Vuilmand	•
Ecoflex voorgeïnstalleerd	•
Lithium batterij	
Inknijpbare afvoerslang voor doseren	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	
2 sleutel systeem	•
Vulslang	•
Zuigmond	•
SmartFlow systeem	•
TrackClean voorbereid	•
Tractie aandrijving	•
Nilfisk SilenTech™	•



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Technische specificaties	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
Max. werktijd	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Max. snelheid (km/u)	5	5	5
Aantal batterijen			
Voltage (V)	24	24	24
Ip beschermingsklasse	X4	X4	X4
Isolatieklasse	I	III	I
Nominaal vermogen (W)	930	930	930
Borstelmotor (W)	450	450	670
Vermogen zuigmotor (W)	280	280	280
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Schrobbreedte (mm)	530	530	508
Min. draaicirkel (cm)	130	130	130
Max. hellingspercentage (%)	2	2	2
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45	45/45
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	508/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	22/30
Toerental borstel (TPM)	155	155	0-30
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	1 REV
Lengte x breedte x hoogte (cm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Afmeting batterij compartiment (L x B x H) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Bruto gewicht (GVW) (kg)	207	207	210
Netto gewicht (kg)	85	83	88
Transportgewicht (kg)	192	114	119
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Accu's			
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

Technische specificaties	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Max. werktijd	3 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Max. snelheid (km/u)	5	5	5
Aantal batterijen	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2 or 3
Voltage (V)	24	24	24
Ip beschermingsklasse	X4	X4	X4
Isolatieklasse	I	I	I
Nominaal vermogen (W)	930	930	930



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Technische specificaties	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Borstelmotor (W)	450	670	670
Vermogen zuigmotor (W)	280	280	280
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Schrobbreedte (mm)	530	508	508
Min. draaicirkel (cm)	130	130	130
Max. hellingspercentage (%)	2	2	2
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45	45/45
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	508/508	508/508
Borsteldruk (kg)	15/30	22/30	22/30
Toerental borstel (TPM)	155	0-30	0-30
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 REV	1 REV
Lengte x breedte x hoogte (cm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Afmeting batterij compartiment (L x B x H) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Bruto gewicht (GVW) (kg)	184.4	183	183
Netto gewicht (kg)	83	88	88
Transportgewicht (kg)	161	160	161
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Accu's	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3

Technische specificaties	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Max. werktijd	3 HOURS
Max. snelheid (km/u)	5
Aantal batterijen	1,2 or 3
Voltage (V)	24
Ip beschermingsklasse	X4
Isolatieklasse	I
Nominaal vermogen (W)	930
Borstelmotor (W)	450
Vermogen zuigmotor (W)	280
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2650/1590
Schrobbreedte (mm)	530
Min. draaicirkel (cm)	130
Max. hellingspercentage (%)	2



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Technische specificaties		SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Hoeveelheid water (cl/m)		0.75/1.5/3
Schoonwater-/vuilwatertank (l)		45/45
Zuigmondbreedte (mm)		720
Borstel-/paddiameter (mm)		530/508
Borsteldruk (kg)		15/30
Toerental borstel (TPM)		155
Aantal borstels en soort		1 Disc
Lengte x breedte x hoogte (cm)		1277x720x1063
Afmeting batterij compartiment (L x B x H) (mm)		350x350x260
Bruto gewicht (GVW) (kg)		184.4
Netto gewicht (kg)		83
Transportgewicht (kg)		161
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s²)		<2.5
Accu's		60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Geluidsniveau (IEC60335-2-72)		63 (60) ±3

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
Pads 20"						
	Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1	○	○	○



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1	○	○	○
Speciale pads						
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○	○	○
Ecoflex systeem						
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	●	□	□
	Ecoflex fles 5L	56104190	1	○	○	○
Externe oplader						
	Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1	○	○	○
	Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1	○	○	○
Batterijen						
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2	○	○	○
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2	○	○	○



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	●	○	○
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2	○	○	○
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2	○	○	○
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0			
Padhouders						
	Padhouder 20 inch 508 mm Velcro	9099671000	1	○	○	
	Padhouder 530mm/21 inch Centre Lock	L08837018	1	○	○	
Overige						
	Antischuimfilter	909 5065 000	1	○	○	○
	Automatische watervulkit	9100000005	1	○	○	○
	Grofvuil filter	9100000795	1			
	Hoog vermogen zuigmotor 24V 450W kit	9100000491	1	○	○	□
	LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0			
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
	SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	1	●	●	●

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
	SMART KEY-USER Blauw	56116518	1	•	•	•
	USB PORT KIT	9100002403	1	□	□	□
	Vulslang BR	9100000703	1	•	•	•
Borstel 530 mm						
	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1	○	○	
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1	○	○	
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1	○	○	
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1	○	○	
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1	○	○	
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1	•	○	
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1	○	○	
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1	○	○	
Zuigmond rubbers						
	Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	1	○	○	○

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B	SC500 53R B
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber	9100000060	1	○	○	○
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	1	●	●	●
Spatrand						
	Spatrand cpl. Borsteldeck kit	9100001441	1	○	○	
Accessoire kit						
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□	□	□
Ingebouwde lader						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1		□	□

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Pads 20"						
	Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1	○	○	○



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1	○	○	○
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1	○	○	○
Speciale pads						
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○	○	○
Ecoflex systeem						
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	●	□	□
	Ecoflex fles 5L	56104190	1	○	○	○
Externe oplader						
	Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1			
	Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1			
Batterijen						

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2			
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2			
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2			
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2			
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2			
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0	•	•	•
Padhouders						
	Padhouder 20 inch 508 mm Velcro	9099671000	1	○		
	Padhouder 530mm/21 inch Centre Lock	L08837018	1	○		
Overige						
	Antischuimfilter	909 5065 000	1	○	○	○
	Automatische watervulkit	9100000005	1	○	○	○
	Grofvuil filter	9100000795	1			
	Hoog vermogen zuigmotor 24V 450W kit	9100000491	1	○	□	□

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0	○	○	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
	SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	1	●	●	●
	SMART KEY-USER Blauw	56116518	1	●	●	●
	USB PORT KIT	9100002403	1	□	□	□
	Vulslang BR	9100000703	1	●	●	●

Borstel 530 mm

	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1	○		
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1	○		
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1	○		
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1	○		
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1	○		
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1	●		
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1	○		



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1	○		
Zuigmond rubbers						
	Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	1	○	○	○
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber	9100000060	1	○	○	○
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	1	●	●	●
Spatrand						
	Spatrand cpl. Borsteldeck kit	9100001441	1	○		
Accessoire kit						
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□	□	□
Ingebouwde lader						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	□		

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
Pads 20"				
	Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	1	○
	Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	1	○



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	1	○
	Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	1	○
	Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	1	○
	Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	1	○
Speciale pads				
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○
	PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○
Ecoflex systeem				
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	□
	Ecoflex fles 5L	56104190	1	○
Externe oplader				
	Lader 24V 10 Ah Sb120R HF	80512410	1	

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	1	
Batterijen				
	Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	2	
	Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	2	
	Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	2	
	Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	2	
	Batterij 12V - 110 Ah semi tractie	L00200049	2	
	BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0	•
Padhouders				
	Padhouder 20 inch 508 mm Velcro	9099671000	1	○
	Padhouder 530mm/21 inch Centre Lock	L08837018	1	○
Overige				
	Antischuimfilter	909 5065 000	1	○
	Automatische watervulkit	9100000005	1	○

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Grofvuil filter	9100000795	1	
	Hoog vermogen zuigmotor 24V 450W kit	9100000491	1	○
	LITHIUM ION 24V UPGRADE KIT	9100003110	0	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□
	SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	1	●
	SMART KEY-USER Blauw	56116518	1	●
	USB PORT KIT	9100002403	1	□
	Vulslang BR	9100000703	1	●
Borstel 530 mm				
	Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	1	○
	Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	1	○
	Borstel 21 inch Aglite grit 530mm	L08837067	1	○
	Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	1	○
	Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	1	○

Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	1	•
	Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	1	○
	Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	1	○
Zuigmond rubbers				
	Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	1	○
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber	9100000060	1	○
	Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	1	•
Spatrand				
	Spatrand cpl. Borsteldeck kit	9100001441	1	○
Accessoire kit				
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□
Ingebouwde lader				
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	